


PROTEGGIAMO I NOSTRI BAMBINI – NO AI VACCINI SPERIMENTALI



Per bambini e adolescenti, il rischio di un decorso grave o morte per Covid-19 è PRATICAMENTE NULLO

<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1104173/umfrage/todesfaelle-aufgrund-des-coronavirus-in-deutschland-nach-geschlecht/#professional> (Stato: 18.05.2021)

<https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/>

Situazione in Svizzera da marzo 2020 (8 606 033 abitanti, stato al 16.05.21)

- 681 870 casi (7,92% della popolazione)
- 10 143 decessi (**0,12% della popolazione**)
- Totale (tutte le cause) nel 2020: 76 001 morti (Fonte: UST – BEVNAT)
- 917 decessi < 70 anni => **9,04%** dei deceduti con test pos. (0,01% della pop.)
- 51 decessi < 50 anni => **0,5%** dei deceduti con test pos. (0,0006% della pop.)
- **3 decessi < 20 anni => 0,029% dei deceduti con test pos. (0,000035% della pop.)**

Fonte: UFSP Rapporto sulla situazione epidemiologica in Svizzera e nel Liechtenstein - settimana 19 (10.05. - 16.05.2021) – Dalla settimana 09/20 alla settimana 19/21

Decessi di bambini/adolescenti in Germania, parere DGPI:

Da marzo 2020: su 14 000 000 di bambini e adolescenti infetti da Sars-Cov2 ne sono stati ricoverati 1200 (< 0.01%), di cui circa il 30% < 3 anni e il 60% < 6 anni.

Su 1259 bambini ricoverati, 62 sono stati trattati in terapia intensiva (5%).

Nel 2020/2021 sono **4 i bambini** morti a causa di un'infezione da Covid-19 (< **0.00002% di tutti i bambini**).

A titolo di paragone (ogni bambino morto è uno di troppo!):

Influenza 2018/19: su **7461** bambini ricoverati sotto i 14 anni (dati RKI), ne sono morti 9. Nel 2019 sono morti 55 bambini per incidenti stradali e 25 per annegamento.

<https://dipi.de/stellungnahme-dipi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/?fbclid=IwAR2met4gS2OvSP7nPshCQARBadxUbtUZlJeXRhghUgXBQwsUI5Dn2vP8f-8>
<https://dipi.de/covid-19-survey-update/>

Sono molti i motivi CONTRO la vaccinazione di bambini e adolescenti:

In medicina vigono soprattutto due principi (cfr. giuramento di Ippocrate):

1. Non nuocere (primum non nocere, principio di precauzione)
2. La terapia non deve arrecare più danni della malattia (principio di proporzionalità)

- I Long Covid (postumi della Covid 19 a lungo termine) non si verificano quasi mai nei bambini, mentre la PIMS (sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica) è estremamente rara e i pochi bambini deceduti avevano praticamente tutti gravi malattie pregresse

Intervista di Phönix TV con il presidente della STIKO, prof. Mertens, del 27.5.21 <https://www.presseportal.de/pm/6511/4925724>

- Una parte della popolazione ha già un'immunità incrociata da precedenti infezioni con altri coronavirus (secondo alcuni studi tra il 20 e il 50%, ma anche fino al 90%)

Covid-19: Do many people have pre-existing immunity? BMJ 2020; 370 doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.m3563> (September 2020)
<https://www.bmj.com/content/354/bmj.i5191/rr-15>
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20943876/>

- Nelle infezioni virali sono i linfociti / le cellule T ad agire per primi e non sempre vengono prodotti gli anticorpi. Le cellule T rispondono a 30-40 strutture diverse del virus, rendendo quasi impossibile la fuga dalla risposta immunitaria attraverso la mutazione

<https://www.bmj.com/content/354/bmj.i5191/rr-15> <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.31.20165647v3>
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1931312821002389?via%3Dihub>
[https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791\(21\)00015-X#%20](https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00015-X#%20)

- I bambini (e le scuole) non sono vettori della pandemia

<https://www.ciao-corona.ch/>, <https://dontforgetthebubbles.com/evidence-summary-paediatric-covid-19-literature/>,
<https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckab079/6270920>

- I bambini non hanno praticamente alcun influsso sui numeri delle infezioni delle altre fasce d'età

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32430964/>
https://www.covid19.statistik.uni-muenchen.de/pdfs/codaq_bericht_10.pdf

- Non esistono prove scientifiche a favore delle chiusure delle scuole!

<https://www.aier.org/article/school-closure-a-careful-review-of-the-evidence/>,
<https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2775875>

- I lockdown creano più danni che benefici! <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484>

- La vaccinazione NON può impedire il contagio né la trasmissione del virus

<https://reitschuster.de/post/2-707-menschen-nach-impfung-an-covid-19-gestorben/>
Corriere della sera (25.1.21): [Covid, allarme dal Regno Unito: chi ha avuto le due dosi potrebbe ancora contagiare gli altri](#)

- Il raggiungimento dell'immunità di gregge è discutibile e vaccinare i bambini è improbabile che vi contribuisca

<https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/>
www.https://www.researchgate.net/publication/351662151

- La risposta immunitaria all'infezione è più estesa che mediante la vaccinazione

[https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791\(21\)00015-X#%20](https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(21)00015-X#%20)

- Le persone guarite non necessitano di una vaccinazione: quelle guarite da Sars-CoV-1 avevano ancora una sufficiente risposta delle cellule T dopo 17 anni

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.06.01.21258176v2><https://www.i-med.ac.at/mypoint/news/749681.html>,
<https://doi.org/10.1101/2021.04.17.21255663>
<https://www.nature.com/articles/s41586-020-2550-z#Bib1>

- Le persone guarite hanno un maggior rischio di effetti collaterali dopo la vaccinazione

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.04.15.21252192v1.full>

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.26.21252096v1>

I rapporti sugli studi in corso in termini di sicurezza ed efficacia saranno consegnati all'EMA (UE) soltanto alla FINE del 2022 (Moderna), nel MAGGIO del 2023 (Astrazeneca) e alla FINE del 2023 (Pfizer). Anche Swissmedic è ancora in attesa dei dati entro il 1° FEBBRAIO 2022 (Pfizer) e FINE DICEMBRE 2022 (Moderna).

- 3 nuove tecnologie che **solo ora** si stanno testando su persone **sane**: mRNA, nanotecnologia, vaccini a vettore virale (finora solo per l'ebola)

- Pochi dati tossicologici sui nuovi eccipienti: prove di accumulo di nanoparticelle lipidiche nel fegato, nella milza, nelle ossa e nelle OVAIE.

<https://safetydatasheets.pfizer.com/DirectDocumentDownloader/Document?prd=PF00092~PDF~MTR~PFEM~EN>

https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnatv-epar-public-assessment-report_en.pdf

<https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-animal-testing-prior-to-initiation-of-mrna-clinical-trials/>

<https://www.naturalnews.com/files/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf>

<https://www.berlin.de/special/gesundheit-und-beauty/nachrichten/985089-211-4adec70d.html>

- Possibili reazioni allergiche agli eccipienti PEG

<https://europepmc.org/article/MED/33426427>

<https://www.aerzteblatt.de/archiv/217866/COVID-19-Impfung-Risikoabschaetzung-aus-allergologischer-Sicht>

- NON è noto se i vaccini sono efficaci contro tutte le future mutazioni

<https://childrenshealthdefense.org/defender/israelische-studie-zeigt-pfizer-impfstoff-erhoeht-das-risiko-an-covid-varianten-zu-erkranken/?lang=de>

- I produttori di vaccini NON assumono la RESPONSABILITÀ per i danni da vaccino

<https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/covid-19-impfstoffe-keine-haftung-fuer-hersteller/>

- Ci sono **chiare indicazioni** di un **effetto nocivo** della proteina spike che si forma nel corpo in seguito alla vaccinazione (disturbi della coagulazione del sangue, trombosi), che si suppone sia anche la principale responsabile dei sintomi cardiovascolari Covid

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33784827/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33585805/>

<https://doi.org/10.1093/cid/ciab465>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32887634/>

I vaccini sperimentali Covid-19 hanno ottenuto un'omologazione temporanea (CH art. 9a LATer) o un'approvazione condizionata (EMA, UE) e non sono stati sufficientemente sperimentati

- NON sono testati sulla cancerogenicità né sulla genotossicità

- NON è ancora chiaro se questi vaccini abbiano un influsso sulla fertilità

- **Gli effetti a lungo termine** sono **sconosciuti** a causa del breve periodo di osservazione e dell'esiguo numero di soggetti testati (dati su malattie autoimmuni, problemi cardiovascolari ecc.)

- NON è nota la durata dell'immunità dopo la vaccinazione. 6 mesi?

Presso Swissmedic le informazioni si trovano solo nell'informazione professionale, non in quella destinata ai pazienti <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/de/home/news/coronavirus-covid-19.html>

Lo studio di omologazione della Pfizer per l'uso nei ragazzi di 12-15 anni è INSUFFICIENTE per fornire una valutazione affidabile sulla sicurezza

Il produttore Biontech/Pfizer ha presentato uno studio di omologazione con circa 2000 adolescenti, la metà dei quali riceve il vaccino, l'altra metà un placebo. Solo il 60% circa degli adolescenti è stato finora seguito per poche settimane (< 3 mesi). Circa l'80% degli adolescenti ha avuto effetti collaterali e l'1,3% ha riscontrato, secondo lo studio, gravi reazioni al vaccino, e questo in una fascia d'età che praticamente non ha mai un decorso grave della Covid. Questo numero di adolescenti è troppo esiguo per rilevare reazioni avverse con una frequenza inferiore al 5% (che possono avere conseguenze gravi) e il periodo di follow-up è troppo breve per rilevare danni a lungo termine (p. es. malattie autoimmuni). Lo studio riporta un'efficacia (**relativa**) del 100%, ma rispetto all'alto tasso di effetti negativi nel gruppo vaccino appare ridicolo l'1.6% di infezioni (con sintomatologia leggera) nel gruppo placebo. La cura non deve arrecare più danni della malattia (principio di proporzionalità).

<https://www.ema.europa.eu/en/news/first-covid-19-vaccine-approved-children-aged-12-15-eu>
https://twitter.com/Doc_MediFacts/status/1398316623795298306/photo/1

Attualmente, il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA e il CDC stanno indagando sui casi di miocardite nei giovani sotto i 30 anni; l'autorità israeliana ritiene che vi sia una connessione con la vaccinazione (62 casi tra i 18 e i 30 anni; ci si aspetta 1 caso su 3000-6000 giovani).

<https://www.ema.europa.eu/en/news/meeting-highlights-pharmacovigilance-risk-assessment-committee-prac-3-6-may-2021>
<https://www.nbcconnecticut.com/news/coronavirus/connecticut-confirms-at-least-18-cases-of-apparent-heart-problems-in-young-people-after-covid-19-vaccination/2494534/>
<https://www.jpost.com/health-science/covid-19-israel-finds-possible-link-between-vaccine-myocarditis-cases-666237>

I vaccini sono poco efficaci: efficacia assoluta ca. l'1%

L'efficacia assoluta (Absolut Risk Reduction) dei vaccini si riferisce a **tutta la popolazione** e si situa intorno all'1%. Il Number to vaccinate (NNV) dice quanti devono essere vaccinati affinché uno solo sia protetto (studio Lancet Microbe):

Pfizer-BionTech:	0,9%	NNV 119	Moderna:	1,4%	NNV 81
Astra-Zeneca:	1,9%	NNV 78	Sputnik V:	1%	NNV 108
Johnson&Johnson:	1,8%	NNV 84			

[https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247\(21\)00069-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(21)00069-0/fulltext)

Nei bambini il NNV è probabilmente ancora più elevato con RISCHIO MAGGIORE DI EFFETTI COLLATERALI. Secondo la Commissione permanente tedesca sulle vaccinazioni (STIKO) bisogna vaccinare 100 000 ragazzi fra i 12 e i 17 anni per impedire un singolo decesso in questa fascia d'età per Covid-19.

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/23_21.pdf?__blob=publicationFile
<https://mobile.twitter.com/andrewbostom/status/1393916091777306627/photo/1>
<https://tkp.at/2021/05/17/us-daten-3-fach-erhoehetes-risiko-fuer-geimpfte-unter-18-als-fuer-ungeimpfte/>
<https://tkp.at/2021/05/03/ema-datenbank-1268-faelle-von-nebenwirkungen-bei-kindern-bis-17-jahren/>

INFORMATEVI IN MODO ESAUSTIVO E INDIPENDENTE PER IL BENE DEI VOSTRI FIGLI

Recensioni sul tema:

- Covid-19 Impfung für Kinder und Jugendliche? Vierzehn Argumente für einen rationalen Weg in Deutschland / Covid-19 vaccination for children and adolescents? Fourteen arguments for a ...
<https://www.researchgate.net/publication/351662151>
- Covid-19: Impfstoffe, Impfpflicht und Immunitätsnachweis Ein Positionspapier. Aktualisierte Version, marzo 2021 www.individuelle-impfentscheidung.de
- <https://tkp.at/2021/06/03/pro-und-contra-zur-impfung-von-jugendlichen/>
- <https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19/>
- <https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/urgent-british-report-calls-for-complete-cessation-of-covid-vaccines-in-humans/>
- <https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/>

Banche dati per gli effetti collaterali:

Who Database VigiAccess: <http://www.vigiaccess.org/>

USA: 5888 decessi fino al 4 giugno 2021 <https://www.openvaers.com/covid-data>

Europa: 8635 decessi fino al 4 giugno 2021 <https://www.adrreports.eu/it/> <https://www.adrreports.eu/de/>

Link diretto (Eudravigilance) per i 4 “vaccini”:

[MRNA COVID-19 MODERNA \(CX-024414\)](#)

[MRNA COVID-19 PFIZER-BIONTECH COMIRNATY](#)

[VETTORE COVID-19 ASTRAZENACA \(CHADOX1 NCOV-19\)](#)

[VETTORE COVID-19 JANSSEN \(AD26.COVS.2.S\)](#)

Swissmedic: 90 decessi fino al 4 giugno 2021 <https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/news/coronavirus-covid-19/covid-19-vaccines-safety-update.html>

Inghilterra: 1268 decessi fino al 2 giugno 2021

<https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-vaccine-adverse-reactions>

Link e ulteriori informazioni:

Italiano:

- www.genitorinformati.com

- <https://www.sostenibilitaesalute.org/rete-sostenibilita-e-salute-vaccino-covid-ai-bambini-moratoria-subito/>

- <https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/23/covid-vaccini-ai-bambini-in-uk-la-lettera-di-40-scientisti-non-ripetere-gli-errori-della-storia-nessuno-sotto-i-15-anni-sano-e-morto/6205661/>

- <https://www.byoblu.com/2021/06/09/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulla-campagna-vaccinale-in-corso/>

- <https://www.movimento3v.it/io-non-mi-vaccino-perche/>

- <https://www.corvelva.it/approfondimenti/notizie/covid19/vaccini-anti-covid-sui-bambini-medici-inglesi-fermi-subito-danni-neurologici-e-infertilita.html>

Francese:

- <https://reinfocovid.fr/science/les-enfants-ne-doivent-pas-etre-vaccines-contre-la-covid-19/>

- <http://www.catherinefrade.com/blog/2021/04/01/eclairage-sur-les-donnees-publiques-europeennes-des-amm-conditionnelles-pour-les-4-vaccins-covid-19-31-mars-2021/>

- <https://ctiapchcholet.blogspot.com/2021/04/inedit-exclusif-vaccins-contre-la-covid.html>

Tedesco:

- <https://sciencefiles.org/2021/03/27/erste-vollstandige-impffolgen-zusammenstellung-2-500-tote-nach-impfung-mit-bnt162b2-comirnaty-nebenwirkungen-fullen-124-seiten/>

- <https://www.schildverlag.de/2021/06/05/schlimmer-als-die-krankheit-ein-wissenschaftliches-papier-das-die-risiken-der-modernen-covid-impfstoffe-aufzeigt/>

Inglese:

- <https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/urgent-british-report-calls-for-complete-cessation-of-covid-vaccines-in-humans/>

- *Worse than the disease? Reviewing some possible unintended consequences ...* <https://iivtpr.com/index.php/IIVTPR/article/view/23>

- <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts>

- <https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-key-facts#how-long-will-immunity-from-a-vaccine-last?-section>

- <https://childrenshealthdefense.org/defender/doctors-tell-drug-regulators-vaccinating-kids-covid-irresponsible-unethical-unnecessary/>

- https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-investigating-reports-heart-problems-teens-adolescents-covid-vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eld=bcaaec43-2eda-4bae-b08c-4612a77b3b03